# QUESTIONNAIRE SOIN PEELING MARIN

Nom:	Prénom :	Date de naissance ://
Adresse :		
Ville:	Code postal :	Téléphone :
Recommandé par :		Date: / /

# RECOMMANDATIONS D'USAGE

#### **AVANT LE TRAITEMENT**

- Dans la semaine précédant la séance de peeling, éviter épilation à la cire, gommages.
- Arrêter les traitements à la vitamine A.

#### PREMIÈRES 24 HEURES SUIVANT LE TRAITEMENT

- Un léger picotement ou une sensation de chaleur peut être ressentie surtout à l'application des produits cosmétiques.
- Une légère rougeur de la peau est normale.
- Il peut y avoir une desquamation durant le 3<sup>ème</sup> et le 4<sup>ème</sup> jour suivant le traitement.
- Éviter les sauna, hammam, piscine, soins à base d'eau de mer et bain tourbillon (chaleur, javel...) après les peelings grades 2 et 3.

#### PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA CURE

- Pas d'exposition directe au soleil.
- Portez un chapeau et restez à l'ombre.
- Buvez suffisamment d'eau.
- Appliquer régulièrement les produits THALGO post-peeling : la Crème-Écran Solaire SPF50+ si vous sortez et le Baume Apaisant Réparateur.

## PENDANT LES SOINS PEELING MARIN



# PROTECTION POST-PEELING



#### CRÈME-ÉCRAN SOLAIRE SPF50+

Très haute protection

Appliquer le matin, sur le visage et le cou, après la crème de soin. Renouveler toutes les deux heures.



#### À EFFET "PANSEMENT" POST-PEELING

#### **BAUME APAISANT RÉPARATEUR**

Hydrate - Nourrit

Appliquer en fine couche le soir sur le visage et le cou parfaitement propres et secs.

## **CONTRE-INDICATIONS**

#### **ÉTAT DE LA PEAU**

- Peau sensible, fine et réactive.
- Phototype IV et V à l'exception du Peeling grade 1.
- Lésions, plaies ouvertes.
- Présence d'herpès.
- Dermatoses chroniques (eczéma, psoriasis, urticaire).
- Kératoses solaires pigmentées, épaisses et évolutives, érythémateuses.

# ÉTAT GÉNÉRAL

- Grossesse en cours.
- Allaitement en cours.
- Diabète insulinodépendant.Antécédents de radiothérapie.
- ant. Personne immunodéprimée.

#### ÉTAT TEMPORAIRE

- Personnes ayant reçu un traitement laser: suivez les indications du praticien.
- Personnes ayant reçu une intervention esthétique récente : suivez les indications du médecin.
- La prise récente d'isotrétinoïne (Type Roaccutane) contreindiquée temporairement de 6 à 12 mois après traitement : suivez les indications du médecin.
- Attendre 3 mois après le traitement pour les utilisateurs de traitement anti-acnéique en prescription orale.

Je déclare avoir pris connaissance des recommandations, des contreindications et du bon usage des produits dédiés au soin (ou cure) Peeling Marin et j'accepte les conditions d'application de ce soin.

Date : ..... /................./

Signature (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") :

